

## 放射線発生装置に付随する二次ビームラインの(新規・変更)使用願

高エネルギー加速器研究機構長

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

研究所・施設名: \_\_\_\_\_

研究系・センター: \_\_\_\_\_

所長等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:  
\_\_\_\_\_

放射線発生装置に付随する下記二次ビームラインを(新規に・変更して)使用したいので許可願います。

1. 二次ビームラインの名称: \_\_\_\_\_

2. 使用(設置)場所或いは配置図: 別添第\_\_\_\_図に示す通り。

3. 使用の方法: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. 放射線安全対策:

(1)安全装置: インターロックについての説明書、表示、標識については別添に示す通り。

(2)使用の手順・手続き(マニュアル、主幹等・発生装置責任者・使用者の役割、分担、遵守事項等を記載したもの)について: 整備されて(いる・いない)。

(3)保守・点検のマニュアルについて: 整備されて(いる・いない)。

(4)その他

5. 当該二次ビームラインの放射線発生装置管理責任者:

氏名(自署または印): \_\_\_\_\_

職名: \_\_\_\_\_

所属: \_\_\_\_\_

連絡先(eメールアドレス、電話番号など): \_\_\_\_\_

6. 担当研究主幹等:

氏名(自署または印): \_\_\_\_\_

連絡先(eメールアドレス、電話番号など): \_\_\_\_\_

7. 当該区域放射線担当者:

氏名(自署または印): \_\_\_\_\_

連絡先(eメールアドレス、電話番号など): \_\_\_\_\_

放射線管理室記載欄(自署または印)

放射線管理区域責任者: \_\_\_\_\_

放射線管理室長: \_\_\_\_\_

放射線取扱主任者: \_\_\_\_\_